

SALLE JEAN MONNET

FICHE TECHNIQUE

(Mise à jour le 19/05/2025)

CONTACTS RÉGISSEURS

Fabrice MAROT : 06 25 76 39 61

Nina BORIE : 06 27 85 62 85

regisseur@salies-de-bearn.fr

ACCÈS PUBLIC

*Avenue du Maréchal Leclerc
Stationnement sur place
ou parking Graner à proximité*



ACCÈS BACKSTAGE

*Rue des bains
Une porte métallique (L 3,06 m X H 3,15 m)
avec accès direct sur la scène et les loges*



SALLE

Salle climatisée de 336 places assises
Dimension totale : 34,90 m X 13,30 m
Dimension hors scène : 24,30 m X 13,30 m
Fosse : 2,50 m entre la scène et le 1er rang
Accès PMR à la salle



SCÈNE

Dimension Scène : 13,30 m X 6,30 m
Hauteur sous plafond Scène : 5,60 m
Dimension Arrière-scène : 8,60 m X 4,30 m
Hauteur sous plafond Arrière-scène : 3,60 m
Hauteur Sol / Plateau : 1,20 m
Pas d'accès PMR à la scène



LOGES

3 loges individuelles comprenant : tables, chaises, miroir, portants, lavabo, douche, WC
Équipement disponible : bouilloire, cafetière, réfrigérateur, micro-ondes, table et fer à repasser, serviettes éponge



TISSUS

2 rideaux bleu nuit sur l'avant-scène avec ouverture et fermeture électrique depuis la régie
2 rideaux noirs coulissants manuels entre l'avant-scène et l'arrière-scène
4 pendrillons latéraux noirs

RÉGIE

Son :

1 table de mixage numérique ALLEN & HEATH QU32
1 boîtier de scène ALLEN & HEATH AB168 (16 IN 8 OUT)
1 Lecteur CD - SACD - DVD - Blu Ray YAMAHA BO-S681
1 lecteur CD YAMAHA CDX 4961
1 lecteur VHS SONY SLV-SE640



Lumières :

3 gradateurs ACT 6 (18 circuits A / B / C)
1 pupitre Zero 88 Jester 24 / 48 (compatible DMX 512)

VIDÉOPROJECTION

1 projecteur CHRISTIE LWU-701i (VGA / HDMI / Display Port)
1 écran motorisé (L 10 m X H 5,6 m)
1 PC LENOVO Thinkbook (USB-A / USB-C / HDMI / Thunderbolt / SD Card)
Uniquement Compatible pack Libre Office

SONORISATION

Façade :

1 amplificateur NEXO NX-AMP 4X1 (Classe D - 4 X 600 W RMS sous 8 Ohms)
2 enceintes NEXO PS15
2 caissons de basse NEXO LS1200

Rappels :

1 amplificateur NEXO DTD-AMP 4X07 (Classe D - 4 X 360 W sous 8 Ohms)
1 contrôleur numérique NEXO DTD-D
2 enceintes NEXO PS08

Retours :


2 enceintes amplifiées YAMAHA DBR12 (Side)
1 amplificateur Crown K2 (Classe D - 500W sous 8 Ohms)
2 enceintes HK-AUDIO PRO 12M (Wedge)

ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE

10 PC1000 (dont 7 fixes sur la face)
16 PAR64 (douches + contres + rasants)
6 PAR64 Led (Contres)
1 Poursuite

PLAN DE FEU

Toute modification du plan de feu doit se faire sur demande anticipée auprès du régisseur.
Pour des raisons d'accessibilité, les projecteurs de Face ne sont pas modifiables.



BACKLINE (matériel et équipement)

1 micro filaire SHURE SM58 SE (Cardioïde)

1 micro filaire SHURE Beta 57 A (Cardioïde)

3 micros HF SHURE PG58 (Cardioïde)

1 micro HF AUDIO TECHNICA ATW-1100 (Cardioïde)

1 micro HF Audiophony Go Hand (Cardioïde)

2 micros col de cygne AUDIO TECHNICA AT857QM (Cardioïde)

2 micros statiques SHURE KSM137 (Couple stéréo - Cardioïde)

2 micros statiques SHURE KSM141 (Couple stéréo - Cardioïde ou Omnidirectionnel)

4 micros statiques AUDIO TECHNICA ATM33A (Cardioïde)

1 micro de surface à condensateur SUPERLUX E304 BK (omnidirectionnel)

2 Direct Box actives RADIAL Pro 48

1 Direct Box Stéréo PALMER PLI 04

1 Direct Box Stéréo SAMSON MCD2

1 pupitre blanc

1 pupitre d'orchestre noir

8 pieds de micro perche

2 pieds de micro court

1 pied de micro droits

MOBILIER SUR SITE

10 Tables PVC

40 Chaises PVC

10 Grilles d'affichage

Mobilier complémentaire sur demande

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

La salle Jean Monnet est soumise au règlement de sécurité contre l'incendie des ERP de type L.

Il est strictement interdit de fumer dans l'enceinte du bâtiment conformément au décret N° 2006-1386 du 15 novembre 2006.

La salle et ses équipements sont mis à disposition sous la responsabilité exclusive du régisseur ou de tout personnel habilité par la mairie de Salies-de-Béarn.

Toute modification dans l'enceinte de la salle ou besoins spécifiques doivent être communiqués au régisseur 15 jours à l'avance.


Il est interdit d'organiser tout entracte avec buvette ou repas dans le hall d'accueil hormis l'accueil café. Pour l'organisation d'une buvette ou repas, il est possible de louer les salles Ravel/Rotonde/Bar sur demande.

ANNEXES

Plan d'accès :

Arrivée par Route
Peyrehorade

Arrivée par A64
Sortie n° 7 Salies-de-Béarn



Arrivée
RN
Orthez
Mourenx
Pau

Arrivée Rocade
Sauveterre-de-Béarn
Navarrenx
Oloron-Sainte-Marie

REPÈRE GOOGLE MAPS : https://maps.app.goo.gl/HdBpnT5GX2wtqph36?g_st=iq

Plan de la salle :

